

Möbelprogramm Mietpark



SPEDITION MOBILRAUM
 TRANSPORT SYSTEMBAU
 LADEKRANE CONTAINER

www.lichtegmbh.de • Duisburg
 Fon 0203.932660 • Fax 0203.9326630

Alle Maßangaben und Darstellungen unverbindlich.
Evtl. Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.	Artikel	Maße (HxBxT)
----------	---------	--------------

Besprechungstische



Besprechungstisch

Das Tischgestell verfügt serienmäßig über Stellschrauben mit Kunststoffgleitern für eine einfache Niveauregulierung. Die Tischbeine sind aus Quadratrohr 30x30 mm pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Die Tischplatte ist 25 mm stark und melaminharzbeschichtet in Lichtgrau. Die Tisch- und Arbeitshöhe ist nach EN Norm 750 mm. Unsere Besprechungstische sind GS-zertifiziert für eine geprüfte Sicherheit.

331020
331100

1200 x 600 mm
1600 x 800 mm

Stahl-Rollcontainer Premium mit Metall-Abdeckplatte



Stahl-Rollcontainer mit Frontgriff

Der Rollcontainer ist aufgeteilt mit 3 Schubladen. Die Schubladen laufen auf einer Präzisions-Teleskopführung. Korpus und Front sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Mit Metall-Abdeckplatte in Lichtgrau. Der Rollcontainer ist abschliessbar durch ein Zylinderschloss und wird mit 2 Schlüsseln ausgeliefert. Unsere Stahl-Rollcontainer sind GS-zertifiziert für eine geprüfte Sicherheit.

505305

Rollcontainer, 3 Schubladen, RAL 7035 Lichtgrau 620 x 460 x 600 mm

Stahl-Schiebetürenschränke



Unsere Schiebetürenschränke besitzen eine stabile Stahlblechkonstruktion und sind alle verschweisst. Die Türen haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter.

Die Schiebetüren sind leichtläufig und schienengeführt auf Kugellagerrollen.

Die Türen sind durch ein Dreh-Druckzylinderschloss verschliessbar inkl. 2 mitgelieferter Schlüssel.

Der Schrankkorpus und die Türen sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Unsere Stahlschränke sind GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

Die Fachböden im Raster höhenverstellbar. Die Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 50 kg je Boden.



550080
550120
550125
550130
550140
550145
550150
550160

1 Einlegeboden, 2 Ordnerhöhen	750 x 800 x 450 mm
1 Einlegeboden, 2 Ordnerhöhen	750 x 1200 x 450 mm
1 Einlegeboden, 2 Ordnerhöhen	750 x 1200 x 450 mm
1 Einlegeboden, 2 Ordnerhöhen	750 x 1600 x 450 mm
2 Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen	1090 x 1200 x 450 mm
2 Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen	1090 x 1200 x 450 mm
2 Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen	1090 x 1600 x 450 mm
4 Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen	1950 x 1200 x 450 mm

Möbelprogramm

Mietpark



SPEDITION MOBILRAUM
 TRANSPORT SYSTEMBAU
 LADEKRANE CONTAINER

www.lichtegmbh.de • Duisburg
 Fon 0203.932660 • Fax 0203.9326630

Alle Maßangaben und Darstellungen unverbindlich.
Evtl. Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.

Artikel

Maße (HxBxT)

Stahl-Aktenschränke / Flügeltürenschränke



Unsere Flügeltürenschränke besitzen eine stabile Stahlblechkonstruktion und sind alle verschweisst. Die 2 Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter.

Die Schranktüren sind korpusbündig einschlagend, jeweils rechts und links angeschlagen und in einem speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert, gesichert durch eine Sprungfeder am oberen Türbolzen. Die Türen werden serienmässig mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern ausgeliefert. Die Türen sind durch ein 2-Wege-Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff verschliessbar, inkl. 2 mitgelieferter Schlüssel.

Der Schrankkorpus und die Türen sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau.

Unsere Stahlshränke sind GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

Die Fachböden im Raster höhenverstellbar.

Die Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg je Boden.



530315

2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen

1200 x 800 x 380 mm

Größere Schränke je nach Verfügbarkeit auf Anfrage!

Stahl-Kleiderschränke / Garderobenschränke



Stahl-Kleiderschrank / Garderobenschrank

Unsere Kleiderschränke haben eine stabile Stahlblechkonstruktion und sind alle verschweisst.

Jedes Abteil ist serienmässig ausgestattet mit einem Hutboden und einer Kleiderstange aus Metall inklusive 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff.

Die Schranktüren sind korpusbündig einschlagend jeweils rechts angeschlagen und jeweils in speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert, gesichert durch eine Sprungfeder am oberen Türbolzen.

Die Türen werden serienmässig mit Lüftungsschlitzen oben und unten im Türblatt und ebenfalls mit einem eingestanzen Etikettenrahmen hergestellt.

Die Türen sind verschliessbar durch einen Drehriegelverschluss für ein Vorhangschloss. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Schrankkorpus und Schranktüren sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Oder Korpus in RAL 7035 Lichtgrau und Türen in RAL 5010 Enzianblau. Unsere Stahlshränke sind GS-zertifiziert für eine entsprechende Qualität.

510115

2 Abteile, Abteibreite 250 mm

1800 x 500 x 500 mm

Büro-Drehstühle Premium



Büro-Drehstühle aus der Premium Serie sind alle nach EN 1535 gebaut mit GS Zeichen

Sitz- und Rückenflächen sind ergonomisch geformt. Dieser Büro-Drehstuhl ist ausgestattet mit einer mittelhohen, komfortablen Rückenlehne. Die Rückenlehne ist in der Neigung stufenlos und in der Höhe durch eine Rastermechanik verstellbar.

Der ergonomische Spezial-Bandscheibensitz ermöglicht ein sehr komfortables Sitzen. Die Sitzhöhe ist ebenfalls stufenlos verstellbar. Die Rückenlehnen sind teilweise mit einer Permanent-Mechanik oder Synchronmechanik ausgestattet.

Alle unsere Büro-Drehstühle werden mit einer Sicherheits-Gasfeder sowie serienmässig mit Sicherheits-Doppelaufrollen für Teppichböden ausgeliefert.

Der Stoffbezug ist Schwarz. Armlehnen sind optional bestellbar.

210150

mittelhohe Rückenlehne, Stoffbezug: Schwarz

1030 x 460 x 460 mm

Möbelprogramm

Mietpark



□ SPEDITION □ MOBILRAUM
 □ TRANSPORT □ SYSTEMBAU
 □ LADEKRANE □ CONTAINER

www.lichtegmbh.de • Duisburg
 Fon 0203.932660 • Fax 0203.9326630

Alle Maßangaben und Darstellungen unverbindlich.
Evtl. Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.	Artikel	Maße (HxBxT)
----------	---------	--------------

Besucherstühle gepolstert



Besucherstuhl / Konferenzstuhl ohne Armlehnen. Die Sitz- und Rückenlehnenpolster sind ergonomisch geformt mit strapazierfähigem Stoffbezug. Mit 60.000 Scheuertouren getestet. Die Rückenlehne ist Kunststoff verkleidet in Schwarz. Das klassische Gestell ist verschweisst aus stabilem Stahl-Ovalrohr und pulverbeschichtet in RAL 9005 Schwarz oder verchromt. Kunststoffbodengleiter sind serienmässig montiert zur Schonung des Fussbodens. Der Stoffbezug ist Schwarz.

220200	Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Ovalrohr schwarz	Bezug: Schwarz
--------	--	----------------

Formschalenstühle



Formschalenstuhl mit ergonomischer Sitzschale aus bruchsicherem Polyamid-Kunststoff. Der Allrounder für unterschiedlichste Einsatzbereiche wie z.B: Konferenzräume, Wartebereiche, Veranstaltungen, Kantinen, Empfangsbereiche, Saalbestuhlungen. Die Sitzschale durchgehend in Schwarz. Das Stuhlgestell ist aus Stahl-Ovalrohr und ist pulverbeschichtet in Hammerschlag Schwarz oder Schwarz. Dieser Stuhl ist stapelbar bis zu 15 Stück übereinander.

230050	Sitzschale Anthrazit , Ovalrohrgestell Schwarz	Abb. rechts
--------	---	-------------

Doppelstockbetten



Stahlrohr-Etagenbett / Doppelstockbett
Das praktische und platzsparende Stahlrohr-Etagenbett hat zwei Liegeflächen übereinander. Es ist ebenfalls auch einzeln stellbar. Die Seitenteile oben und unten sind jeweils komplett fest verschweisst. Das Standrohr ist aus Rundrohr Ø 30 mm. Das Bett steht auf Kunststoff-Bodenschutzgleitern zur Schonung des Fussbodens. Die Liegeflächen als Einhängerahmen sind aus einem speziellen Stahl-Profilrohr gefertigt. Liegefläche ist aus einem Viereckgeflecht mit Zugfedern oder einem stabilen Gitterboden je nach Modell. Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet in RAL 9005 Schwarz.

710815	Etagenbett, Viereckgeflechtboden , RAL 9005 Schwarz	800 x 1900 mm
--------	--	---------------

Kühlschränke und Kleinküchen



Kühlschrank mit oder ohne Gefrierfach
Dieser Kühlschrank ist FCKW-frei und hat die Energieeffizienzklasse A++
Der Nutzinhalt ist ca. 78 Liter, inklusive 1 Obst-/ Gemüsebehälter
Standgerät mit 2 Einlegeböden und 3 Türfächern
Lackierung in weiß, Spannung: AC 200 - 240V 50Hz

731405	Kühlschränke	ohne Gefrierfach, Farbe: weiß	850 x 490 x 450 mm
731250	Kleinküche	Miniküche, Premium , Spülbecken links	860 x 1000 x 600 mm
731260		Miniküche, Premium , Spülbecken rechts	860 x 1000 x 600 mm

Fast alle unsere Stahlmöbel haben das GS Zertifikat für geprüfte Sicherheit.
Abgebildete Möbel sind Standard-Möbel aus/für unseren Mietpark, weitere Möbel (auch zum Verkauf) auf Anfrage.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Lieferzeit: auf Anfrage
Änderungen vorbehalten.